

業務名:

(1) 設計業務「詳細設計」採点表 ② [監督職員(主任監督員) 第二次評定者用]

(1/1)

評価項目	評価の視点	配点	得点率					得点	評価細目
			優		標準		劣		
			1.0	0.8	0.6	0.4	0.2		
プロセス評価 専門技術力	業務執行技術力	100	右記評価細目の該当項目を総合的に判断して「0.2」、「0.4」、「0.6」(基準点)、「0.8」、「1.0」を付与する。						<input type="checkbox"/> ・当該業務の目的と内容の理解について、特に評価できるものであった。 <input type="checkbox"/> ・当該業務に必要な情報の把握について、特に評価できるものであった。 <input type="checkbox"/> ・当該業務に対する検討項目及び検討手法について、特に評価できるものであった。 <input type="checkbox"/> ・当該業務の打ち合わせ資料の内容について、特に評価できるものであった。 <input type="checkbox"/> ・当該業務に必要とされる技術力を十分に発揮し、特に評価できるものであった。 <input type="checkbox"/> ・その他(理由: )
		得点率を入力							
	小計	100	②						
プロセス評価 取組姿勢	責任感 積極性 倫理観	100	右記評価細目の該当項目を総合的に判断して「0.2」、「0.4」、「0.6」(基準点)、「0.8」、「1.0」を付与する。						<input type="checkbox"/> ・企業として積極的に技術の研鑽に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ・当該業務遂行に当たって、取り組みへの積極性・責任感に対して評価できるものであった。 <input type="checkbox"/> ・地域への貢献等に関して、特に評価できるものであった。 <input type="checkbox"/> ・業務の遂行中、新たに発生した課題等に対して社内全体として体制の拡充を図る等により、業務を完成させた。 <input type="checkbox"/> ・その他(理由: )
		得点率を入力							
	小計	100	②						
業務執行に係る過失に伴う減点	業務実施上の過失	0	評価細目チェック数1つ毎に3点減点						<input type="checkbox"/> ・業務執行上、指摘又は指導等を行ったが、改善されなかった。 <input type="checkbox"/> ・関係者から苦情が寄せられる等、問題が認められた。又は、問題発生時の情報連絡等、対応が適切に行われなかった。 <input type="checkbox"/> ・業務処理のミスにより大きな手戻りが生じた。 <input type="checkbox"/> 業務実施体制に問題があった。 <input type="checkbox"/> ・その他(理由: )
		チェック数	0						
業務執行に係る過失に伴う減点	守秘性に係る過失	0	評価細目チェック数1つ毎に3点減点(チェックは1つまで)						<input type="checkbox"/> ・業務に関する情報漏えいがあり、受注者によるものと発注者が判断した。 <input type="checkbox"/> ・その他(理由: )
		チェック数	0						

<注意> 「得点率」は、「チェック数」に連動した自動計算を行いません。必ず「得点率」にも記入ください。

評価細目に設定されている以外の項目を評価対象として加減点する場合、又は得点率について基準点「0.6」未満を付与(減点)する場合は、必ず「その他」に理由を記載する。

所見 (※必ず記載すること)	
-------------------	--