

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和6年4月分

令和6年4月分は、毎月検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系
			湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	18
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.4
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.1
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.8

水道水の水质検査結果（豊浦地区）

令和6年5月分

令和6年5月分は、基準項目の全項目についての検査結果です。
 ・検査を行ったすべての項目について、水质基準に適合しています。

項目	単位	基準	川瀬浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	カドミウムの量に関して、1リットル中に0.003mg以下であること。	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L	水銀の量に関して、1リットル中に0.0005mg以下であること。	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	セレンの量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	鉛の量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	六価クロムの量に関して、1リットル中に0.02mg以下であること。	0.0005未満
亜硝酸態窒素	mg/L	1リットル中に0.04mg以下であること。	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1リットル中に10mg以下であること。	0.59
フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、1リットル中に0.8mg以下であること。	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	ホウ素の量に関して、1リットル中に1.0mg以下であること。	0.01
四塩化炭素	mg/L	1リットル中に0.002mg以下であること。	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	1リットル中に0.05mg以下であること。	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	1リットル中に0.04mg以下であること。	0.0004未満
ジクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.02mg以下であること。	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	1リットル中に0.01mg以下であること。	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L	1リットル中に0.01mg以下であること。	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	1リットル中に0.01mg以下であること。	0.0002未満
塩素酸	mg/L	1リットル中に0.6mg以下であること。	0.12
クロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.02mg以下であること。	0.002未満
クロホルム	mg/L	1リットル中に0.06mg以下であること。	0.0074
ジクロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.1mg以下であること。	0.0065
臭素酸	mg/L	1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	1リットル中に0.1mg以下であること。	0.0234
トリクロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.0073
ブロモホルム	mg/L	1リットル中に0.09mg以下であること。	0.0022
ホルムアルデヒド	mg/L	1リットル中に0.08mg以下であること。	0.005未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	亜鉛の量に関して、1リットル中に1.0mg以下であること。	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、1リットル中に0.2mg以下であること。	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	鉄の量に関して、1リットル中に0.3mg以下であること。	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L	銅の量に関して、1リットル中に1.0mg以下であること。	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	ナトリウムの量に関して、1リットル中に200mg以下であること。	11
マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、1リットル中に0.05mg以下であること。	0.0005未満
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	18
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1リットル中に300mg以下であること。	42
蒸発残留物	mg/L	1リットル中に500mg以下であること。	99
陰イオン界面活性剤	mg/L	1リットル中に0.2mg以下であること。	0.02未満
ジオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	1リットル中に0.02mg以下であること。	0.004未満
フェノール類	mg/L	フェノールの量に換算して、1リットル中に0.005mg以下であること。	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.4
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.2
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.9

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和6年6月分

令和6年6月分は、毎月検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系
			湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	1.0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	18
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.6
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.2
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.7

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和6年7月分

令和6年7月分は、毎月検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	4.0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	18
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.5
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.2
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.7

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和6年8月分

令和6年8月分は、毎月検査項目と3箇月ごとに行う検査項目についての検査結果です。
 ・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、1リットル中に0.8mg以下であること。	0.12
塩素酸	mg/L	1リットル中に0.6mg以下であること。	0.28
クロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.02mg以下であること。	0.002未満
クロロホルム	mg/L	1リットル中に0.06mg以下であること。	0.017
ジクロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.1mg以下であること。	0.016
臭素酸	mg/L	1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	1リットル中に0.1mg以下であること。	0.0533
トリクロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.017
ブロモホルム	mg/L	1リットル中に0.09mg以下であること。	0.0033
ホルムアルデヒド	mg/L	1リットル中に0.08mg以下であること。	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、1リットル中に0.2mg以下であること。	0.02
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	20
蒸発残留物	mg/L	1リットル中に500mg以下であること。	120
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.5
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.3
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.5

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和6年9月分

令和6年9月分は、毎月検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	18
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.4
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.3
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.5

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和6年10月分

令和6年10月分は、毎月検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0.5
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	17
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.5
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.4
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.4

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和6年11月分

令和6年11月分は、毎月検査項目と3箇月ごとに行う検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	1.0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、1リットル中に0.8mg以下であること。	0.11
塩素酸	mg/L	1リットル中に0.6mg以下であること。	0.32
クロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.02mg以下であること。	0.002未満
クロロホルム	mg/L	1リットル中に0.06mg以下であること。	0.0067
ジクロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.1mg以下であること。	0.0078
臭素酸	mg/L	1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	1リットル中に0.1mg以下であること。	0.0249
トリクロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.0077
ブromoホルム	mg/L	1リットル中に0.09mg以下であること。	0.0027
ホルムアルデヒド	mg/L	1リットル中に0.08mg以下であること。	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、1リットル中に0.2mg以下であること。	0.01
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	18
蒸発残留物	mg/L	1リットル中に500mg以下であること。	110
ジオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.4
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.3
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	1.0

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和6年12月分

令和6年12月分は、毎月検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	19
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.4
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.4
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.9

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和7年1月分

令和7年1月分は、毎月検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	19
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.3
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.4
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	1.0

※ 検査しない場合は「—」と表示します。

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和7年2月分

令和7年2月分は、毎月検査項目と3箇月ごとに行う検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系
			湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
ヒ素及びその化合物	mg/L	ヒ素の量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	シアンの量に関して、1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001未満
フッ素及びその化合物	mg/L	フッ素の量に関して、1リットル中に0.8mg以下であること。	0.10
塩素酸	mg/L	1リットル中に0.6mg以下であること。	0.09
クロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.02mg以下であること。	0.002未満
クロロホルム	mg/L	1リットル中に0.06mg以下であること。	0.0024
ジクロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.002未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.1mg以下であること。	0.0054
臭素酸	mg/L	1リットル中に0.01mg以下であること。	0.001
総トリハロメタン	mg/L	1リットル中に0.1mg以下であること。	0.0143
トリクロロ酢酸	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.002未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	1リットル中に0.03mg以下であること。	0.0044
ブロモホルム	mg/L	1リットル中に0.09mg以下であること。	0.0021
ホルムアルデヒド	mg/L	1リットル中に0.08mg以下であること。	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、1リットル中に0.2mg以下であること。	0.01
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	19
蒸発残留物	mg/L	1リットル中に500mg以下であること。	95
ジオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.3
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.4
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	1.1

※ 検査しない場合は「—」と表示します。

水道水の水質検査結果（豊浦地区）

令和7年3月分

令和7年3月分は、毎月検査項目についての検査結果です。

・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項目	単位	基準	川棚浄水場 配水系 湯玉北 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	19
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.3
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.4
味		異常でないこと。	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	1リットル中に0.1mg以上であること。	0.8

※ 検査しない場合は「—」と表示します。