

別図 1

施工の別 変更	
施工年度	令和7年度
配水場屋上防水修繕	
場 所	下関市菊川町大字上大野 下関市豊浦町大字黒井475-2
図 種	位置図
縮 尺	Free
図面番号	1/5
下関市上下水道局	

一の瀬配水場
下関市豊浦町大字黒井475-2


菊川第1配水場
下関市大字上大野



位置図 S=Free

別図2


施工の別 変更	
施工年度	令和7年度
配水場屋上防水修繕	
場 所	下関市菊川町大字上大野 (菊川第1配水場)
図 種	平面図
縮 尺	Free
図面番号	2/5
下関市上下水道局	



平面図 S=Free

*着色部は修繕箇所を示す

施工の別 変更	
施工年度	令和7年度
配水場屋上防水修繕	
場 所	下関市菊川町大字上大野 (菊川第1配水場)
図 種	断面図
縮 尺	Free
図面番号	3/5
下関市上下水道局	



修繕概要 (菊川第1配水場)

- ・配水場の屋上防水修繕をおこなうものである。
- ・水槽内等に影響を与える事が無いよう養生を施す。
- ・人孔コンクリート立ち上がり部(外面)は修繕対象とする。
- ・階段等があることから、事前に現場を確認すること。

手順

- 既存モルタル撤去 厚20mm程度 177㎡
 枯葉収集共
 ↓
 発生材集積・袋詰め 1式
 ↓
 ケレン・高圧洗浄 201㎡
 ↓
 樹脂モルタル薄塗り 厚=2mm 177㎡
 ↓
 塗膜防水(2成分反応形、アクリルゴム)
 非歩行仕上げ アロンコートSQ-S 201㎡
 ↓
 発生材運搬・処分


※商品名は参考とする。

断面図 S=Free

※着色部は修繕箇所を示す

別図4


施工の別 変更	
施工年度	令和7年度
配水場屋上防水修繕	
場所	下関市豊浦町大字黒井475-2 (一の瀬配水場)
図種	平面図
縮尺	Free
図面番号	4/5
下関市上下水道局	



平面図 S=Free

*着色部は修繕箇所を示す

施工の別 変更	
施工年度	令和7年度
配水場屋上防水修繕	
場 所	下関市豊浦町大字黒井475-2 (一の瀬配水場)
図 種	断面図
縮 尺	Free
図面番号	5/5
下関市上下水道局	



修繕概要 (一の瀬配水場)

- ・配水場の屋上防水修繕をおこなうものである。
- ・水槽内等に影響を与える事が無いよう養生を施す。
- ・資材搬入孔及び人孔コンクリート立ち上がり部(外面)は修繕対象とする。
- ・階段等があることから、事前に現場を確認すること。

手順
高圧洗浄 253㎡
↓
樹脂モルタル薄塗り 厚=1mm 253㎡
↓
塗膜防水(2成分反応形、アクリルゴム)
非歩行仕上げ アロンコートSQ-S 253㎡
↓
発生材運搬・処分

※商品名は参考とする。

断面図 S=Free

※着色部は修繕箇所を示す