

熊野西3

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積 (㎡)	形式	間取り
H2	中耐5	27	102～,105, 201～206→501～506 (403を除く)	59.2	3DK 6, 6, 4.5(洋間), DK 浴室(浴槽)	

エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	無	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス	
無	無	有	有	無	都市ガス	

501	502	503	504	505	506
401	402	403	404	405	406
301	302	303	304	305	306
201	202	203	204	205	206
101	102	103	104	105	106

11,450

4,980

3,780

810

1,490

4,980

3,780

1,050

1,200

1,590

069'1

067'1

1220

D.W.

U.P.

和室 6畳

押入

洋間

ホール

玄関

P・S

便所

洗面所

浴室

台所兼食事室

バルコニー

500

2,790

2,775

1,395

1,395

2,775

2,790

6,960

6,960

住宅名

白雲台R-1

3-②

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
R4	高層9	8	201~901	61.3	3DK	6, 5, 6(洋間) DK, 浴室(UB)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		文関小学校 日新中学校	〒750-0009 下関市上田中町8丁目10	駐車場1部有り


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
有	有	有	有(内)	有	市設置 UB	有	無

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
有(3点)	水洗	洋式	有	有	増圧	有	無

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	有	有	有	取付可(コンセント無)	都市ガス

共用廊下							E V	共用廊下				
912	911	910	909	908	907	906		905	904	903	902	901
5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5
112	111	110	109	108	107	106		105	104	103	102	101

上から見て



住宅名

白雲台R-11

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S58	中耐5	30	101～106→501～506	59.2	3DK	6, 6, 4.5(洋間), DK 浴室

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		文関小学校 日新中学校	〒750-0009 上田中町七丁目7	


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
有	無	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	有	有	無	都市ガス

506	505	504	503	502	501
406	405	404	403	402	401
306	305	304	303	302	301
206	205	204	203	202	201
106	105	104	103	102	101

階段から見て



※エレベーターは1階、2階～3階の間、4階～5階の間にのみ停まります。

住宅名

宝(1)

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S61	中耐5	20	101～104→501～504	59.2	3DK	6, 6, 4.5(洋間), DK 浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		生野小学校 山の田中学校	〒751-0822 宝町30-1	


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	無	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	有	有	無	都市ガス

501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104

階段側から見て



住宅名

宝(4)

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S62	中耐5	20	101～104→501～504	59.2	3DK	6, 6, 4.5(洋間), DK 浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		生野小学校 山の田中学校	〒751-0822 宝町31-4	


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	無	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	有	有	無	都市ガス

501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104

階段側から見て



住宅名

大学町R-10

②

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
H8	中耐4	8	201~204→301~304	68	3DK	6, 6, 6.5(洋間), DK 浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		山の田小学校 山の田中学校	〒751-0831 大学町四丁目6	駐車場あり


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	有	有	有(内)	有	市設置	有	無 (給湯)

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
有(3点)	水洗	洋式	有	有	直圧	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	有	有	無	都市ガス

301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104

階段側より見て



住宅名

新地(2)

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S61	中耐5	29	101~106→401~406 502~506	62	3DK	6, 6, 6(洋間) DK,浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		桜山小学校 文洋中学校	〒750-0063 新地町1-20	一部駐車場あり


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	無	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス	
無	無	有	有	無	都市ガス	

501	502	503	504	505	506
401	402	403	404	405	406
301	302	303	304	305	306
201	202	203	204	205	206
101	102	103	104	105	106

階段側より見て



住宅名

新地(3)

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S62	中耐5	20	101~104→501~504	59.2	3DK	6, 6, 4.5(洋間), DK 浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		桜山小学校 文洋中学校	〒750-0063 新地町5-1	一部駐車場あり


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	無	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	有	有	無	都市ガス

501	502	503	504
401	402	403	404
301	302	303	304
201	202	203	204
101	102	103	104




階段側より見て



茶山

①

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス	
無	無	有	有	無	都市ガス	


$$309 \rightarrow 1309$$
$$302 \rightarrow 1302$$

$$308 \rightarrow 1308$$

$$203 \rightarrow 1303$$

住宅名

彦島老町

②

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
H11	高層7	30	201~205→701~705	79.13	3LDK	6, 6(洋間), 6(洋間), LDK, 浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		本村小学校 玄洋中学校	〒750-0072 彦島老町三丁目1	駐車場あり


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
有	有	有	有(内)	有	市設置 落とし込み	有	無 (給湯器)

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
有(3点)	水洗	洋式	有	有	隔測	レンジフードファン	無

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス	
無	有	有	有	取付可	都市ガス	

7F	701	702	703	704	705	706	エレベーター
6F	601	602	603	604	605	606	
5F	501	502	503	504	505	506	
4F	401	402	403	404	405	406	
3F	301	302	303	304	305	306	
2F	201	202	203	204	205	206	
1F	101	102	103	104	105	集会室	

通路側から見て



住宅名

長府前八幡(2)R-2

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S56	中耐5	40	101~108→501~508	60	3DK	6, 6, 4.5(洋間), DK 浴室

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		長府小学校 長成中学校	〒752-0955 長府八幡町4	


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	無	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	無

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	有	有	無	都市ガス

501	502	503	504	505	506	507	508
}	}	}	}	}	}	}	}
101	102	103	104	105	106	107	108

階段側より見て



住宅名

勝山新秋根R-2

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S49	中耐5	24	201~206→501~506	42.4	2DK	6, 6, DK, 浴室


最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		勝山小学校 勝山中学校	〒751-0875 秋根本町二丁目7-27	単身可

エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	無	有	無	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	無

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調圧器用200V コンセント	ガス
無	無	無	無	無	都市ガス

506	505	504	503	502	501
406	405	404	403	402	401
306	305	304	303	302	301
206	205	204	203	202	201
ポンプ室	集会所			廊下側から見て	



住宅名

熊野西1

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
H2	中耐5	37	101~108→501~508 (401・504・506除く)	62	3DK	6, 6, 6(洋間), DK 浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		熊野小学校 川中中学校	〒751-0851 熊野西町3-1	


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	無	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	有	有	無	都市ガス

501	502	503	504	505	506	507	508
401	402	403	404	405	406	407	408
301	302	303	304	305	306	307	308
201	202	203	204	205	206	207	208
101	102	103	104	105	106	107	108

階段側より見て



住宅名

松風荘R-5

①

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S49	中耐5	40	101~108→501~508	46.3	3DK	6, 6, 3(洋間), DK 浴室

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		安岡小学校 安岡中学校	〒759-6614 梶栗町二丁目3	


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	有	有	有(内)	有	市設置	無	市設置

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	有	無	隔測	有	無

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	無	無	無	都市ガス

508	507	506	505	504	503	502	501
408	407	406	405	404	403	402	401
308	307	306	305	304	303	302	301
208	207	206	205	204	203	202	201
108	107	106	105	104	103	102	101

通路側から見て



住宅名

田部東R2

①

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
H28	中耐4	4	101~401	74.23	3DK	7. 5, 6. 5, 6(洋間), DK, 浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		豊東小学校 菊川中学校	菊川町大字田部562番 地2	


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
有	有	有	有	有	市設置 ユニットバス	有	無

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
有	水洗	洋式	有	有	直圧	有	ー

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	有	有	有	有	プロパン

401	階段室	EV	402	403	404	405	階段室
301			302	303	304	305	
201			202	203	204	205	
101			102	103	104	105	

※廊下から見て



住宅名

矢玉第三

①

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
H15	中耐4	6	201, 204, 301, 304, 401, 404	66.6	3LDK	LDK, 5, 5(板間), 4.5(和室), 浴室(浴槽)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		豊北小学校 豊北中学校	豊北町大字矢玉483番地4	



エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
有	無	有	有(内)	有	市設置	有	有

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	有	有	直圧	有	有

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
有		有	有	無	プロパン

404	403	402	401
304	303	302	301
204	203	202	201
(ビロイ)			

階段側より見て



住宅名

二の浜R-3

②

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積 (㎡)	形式	間取り
19	中耐4	8	105・106→405・406	56.5	2DK	6'(洋室), 6(和室) DK, 浴室(UB)

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		川棚小学校 夢が丘中学校	豊浦町大字川棚1509番地1	


エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
有	有	無	有(内)	有	市設置	有	-

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
有(3点)電温	水洗(公共)	洋式	有	有	加圧	有	-

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
有	一	有	有	有	無(電気)

4F	401	402	403	404	405	406	407	408	409
3F	301	302	303	304	305	306	307	308	309
2F	201	202	203	204	205	206	207	208	209
1F	101	102	103	104	105	106	107	108	109

廊下側から見て



106号→406号

105号→405号

住宅名

長門改良


竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
S47	高層11	111	502~516, 601~616→1101~1116	42.8	2K	8, 6, K, 浴室

家賃(円)	校区	所在地	備考
	関西小学校 文洋中学校	〒750-0026 長門町10-1	1, 2, 3階; 店舗 単身可

エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
有	無	有		有	無	無	無

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
無	水洗	洋式	無	無	隔測	有	無

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス
無	無	無	無	無	都市ガス



住宅名

矢田第二(高公賃)

③

竣工年度	構造	戸数	部屋番号	床面積(㎡)	形式	間取り
17	木造平	2	3,4	43.77	1DK	6, DK, 浴室

最低家賃(円)	最高家賃(円)	校区	所在地	備考
		西市小学校 豊田中学校	豊田町大字矢田219番地 1	

エレベータ	1Fスロープ	階段手すり	洗濯機置場	浴室	浴槽	浴室手すり	風呂釜
無	有	無	有(内)	有	市設置	有	無

給湯器	便所	便器	便所手すり	便所コンセント	給水方式	換気扇	チャイム
3点電気	水洗	洋式	有	有	直圧	有	無

インターホン	インターホン (警報付)	エアコン用 コンセント	エアコン用 専用回路	調理器用200V コンセント	ガス	
有	無	有	有	有	無(電気)	

