

クリーンセンター響(最終処分場)維持管理記録

更新日 令和4年4月5日

項目	令和3年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
一般廃棄物(不燃ごみ)埋立量[トン]	10.12	12.23	9.86	14.80	9.64	12.61	12.33	14.34	14.61	8.09	10.49	12.83	141.95

点検年月日	R3.4.30	R3.5.31	R3.6.30	R3.7.30	R3.8.31	R3.9.30	R3.10.29	R3.11.30	R4.12.31	R4.1.31	R4.2.28	R4.3.31
擁壁等点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整槽点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理施設点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
導水管等点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

水質の悪化が認められた場合の措置	-	-	-	-	-	-	電極交換					
実施日	-	-	-	-	-	-	R3.10.23					

規程項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和3年3月31日	10,344立方メートル	年1回

検査項目		基準値 (以下)	令和3年度											
採水年月日		—	R3.4.21	R3.5.12	R3.6.9	R3.7.16	R3.8.4	R3.9.1	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.1	R4.3.2
試験結果の得られた年月日		—	R3.5.19	R3.6.9	R3.7.2	R3.8.30	R3.8.9	R3.10.14	R3.11.29	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.8	R4.3.7	R4.3.29
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/l	0.005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
有機燐化合物	mg/l	1	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	mg/l	0.5	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
シアン化合物	mg/l	1	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.2	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.02	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
1・2-ジクロロエタン	mg/l	0.04	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
1・1-ジクロロエチレン	mg/l	1	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
1・1・1-トリクロロエタン	mg/l	3	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1・1・2-トリクロロエタン	mg/l	0.06	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
1・3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.06	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.03	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.2	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.1	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/l	0.1	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/l	50	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	-	-	-	<0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-
水素イオン濃度	pH	5.0以上 9.0以下	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.9	7.8	8.1	8.1	8.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	600(5日間)	1.8	7.3	6.0	7.6	8.8	<0.5	1.0	3.9	2.3	4.4	2.2	4.9
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	90	14	14	13	12	19	13	13	12	<0.5	9.8	11	13
浮遊物質(SS)	mg/l	600	14	2	12	15	29	28	13	7	5	6	4	7
ルルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/l	5	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
ルルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/l	30	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類含有量	mg/l	5	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
銅含有量	mg/l	3	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	mg/l	2	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	mg/l	10	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	mg/l	10	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム含有量	mg/l	2	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数	個/cm ^l	3000	0	160	0	0	28	0	0	1	0	9	5	0
窒素含有量	mg/l	240	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
燐含有量	mg/l	32	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
1・4-ジオキサン	mg/l	0.5	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
採水年月日		—	-	-	-	R3.7.16	-	-	-	-	-	-	-	-
試験結果の得られた年月日		—	-	-	-	R3.8.27	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-

備考1:「検出されないこと。」とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

クリーンセンター響の周辺水域(上流)の水質検査結果

更新日 令和4年4月5日

検査項目		基準値 (以下)	令和3年度											
採水年月日		—	R3.4.21	R3.5.12	R3.6.9	R3.7.16	R3.8.4	R3.9.1	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.1	R4.3.2
試験結果の得られた年月日		—	R3.5.19	R3.6.9	R3.7.2	R3.8.30	R3.8.9	R3.10.14	R3.11.29	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.8	R4.3.7	R4.3.29
電気伝導率	mS/m	—	14.4	14.0	14.0	14.0	13.8	14.6	14.5	13.9	14.2	14.3	13.9	12.9
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.003	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
六価クロム	mg/l	0.05	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
砒素	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-
全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1・2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1・1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1・1・1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
1・1・2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1・3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.006	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.003	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
クロロエチレン	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1・4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
採水年月日		—	-	-	-	-	-	-	R3.10.6	-	-	-	-	-
試験結果の得られた年月日		—	-	-	-	-	-	-	R3.11.29	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	-	-	-	-	-	-	0.00020	-	-	-	-	-

備考1:「検出されないこと」とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

クリーンセンター響の周辺水域(下流)の水質検査結果

更新日 令和4年4月5日

検査項目		基準値 (以下)	令和3年度											
採水年月日		—	R3.4.21	R3.5.12	R3.6.9	R3.7.16	R3.8.4	R3.9.1	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.1	R4.3.2
試験結果の得られた年月日		—	R3.5.19	R3.6.9	R3.7.2	R3.8.30	R3.8.9	R3.10.14	R3.11.29	R3.12.9	R4.1.13	R4.2.8	R4.3.7	R4.3.29
電気伝導率	mS/m	—	15.8	15.0	18.3	17.7	18.1	19.6	21.9	19.7	15.5	14.8	14.2	13.3
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
総水銀	mg/l	0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.003	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
鉛	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
六価クロム	mg/l	0.05	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
砒素	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
全シアン	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	0.02	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1・2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1・1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1・1・1-トリクロロエタン	mg/l	1	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
1・1・2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
1・3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	0.006	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	0.003	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	0.02	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン	mg/l	0.01	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
クロロエチレン	mg/l	0.002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1・4-ジオキサン	mg/l	0.05	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
採水年月日		—	-	-	-	-	-	-	R3.10.6	-	-	-	-	-
試験結果の得られた年月日		—	-	-	-	-	-	-	R3.11.29	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	-	-	-	-	-	-	0.00050	-	-	-	-	-

備考1:「検出されないこと。」とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。